

# LIFTTECHNIK ELBIN GmbH

Treppenlifte für gerade Treppen  
für den Innen- bzw.  
Aussenbereich einsetzbar.

Der HC 1100 Treppenlift ist nur für den Innenbereich einsetzbar.





Der HC 1100 ist mit einer der weltweit schmalsten Treppenlifte.





Zum sicheren Ein- bzw. Aussteigen ist der Sitz manuell, optional automatisch an der oberen Haltstelle drehbar.



Befindet sich eine Tür oder ein Durchgang am Treppenanfang, so können wir eine automatische Klappschiene zum Hochklappen der Fahrbahn einsetzen. Somit bleibt der Durchgang zur Benutzung immer frei, wenn der Lift ein Stück hochgefahren wurde.





Dieser Treppenlift besitzt keinerlei Zahnstange an der Fahrbahn! Daher extrem leise im Fahrbetrieb. Kein fetten und schmieren der Fahrbahn oder der Fahrenheit erforderlich.

Der As 130 Treppensitzlift ist für den Innen- /oder Aussenbereich einsetzbar.





## Technische Eigenschaften der AS 130-Serie

Der AS 130 ist om Innen und Aussen einsetzbar (bei Aussenanlagen mit Abdeckhaube)  
Maximale Tragfähigkeit Standard 127 Kg / Optional 159 Kg. Fahrgeschwindigkeit 15 cm / Sekunde. Viele weitere Optionen und Spezialanfertigungen sind möglich.

Sitzfarben in Sand, Verkleidung der Fahreinheit in hellgrau / beige Fussbrett manuell zum hoch- bzw. herunterklappen (Optional elektrisch) Automatische Ladung der Akkus an der oberen bzw. unteren Haltestelle Bedienschalter / Fahrbefehlsgeber in beiden Armlehnen

Freischalthebel für Sitzdrehung am oberen Halt an beiden Seiten des Sitzes. Sitzdrehung an der oberen Haltestelle optional bei Innenanlagen auch automatisch.

Diagnosemodul für Zustandsanzeige am Fahrwerk. Hochklappbare Fahrbahn am Treppenbeginn (unten), wenn sich dort eine Tür oder ein Durchgang befindet.

Bitte beachten Sie, dass in den Abbildungen und Beschreibungen Abweichungen von dargestellten Farben und Ausführungen der Liftanlagen möglich sind. Alle Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Änderungen vorbehalten.

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für Fragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer

## 0351 - 216 36 701

oder per E-Mail: [liffttechnik-elbin@t-online.de](mailto:liffttechnik-elbin@t-online.de)

gern zur Verfügung.